商城县新时代幼儿园工程施工招标

招 标 文 件

招标编号：sczb2021173

招　　标　　人：商城县教育体育局

招标代理机构：全咨国际咨询有限公司（电子签章）

监管机构：商城县住建局房屋建筑及市政工程

招标投标监督管理领导小组办公室（电子签章）

日期：二零二一年十二月

目录

第一章 招标公告.....3
第二章 投标人须知.....5
投标人须知前附表.....6
1. 总则.....13
2. 招标文件.....15
3.投标文件.....16
4. 投标.....19
5. 开标.....19
6. 评标.....20
7. 合同授予.....21
8. 重新招标和不再招标.....22
9. 纪律和监督.....22
10. 需要补充的其他内容.....23
第三章 评标办法.....27
评标办法前附表（综合评估法）.....27
评标办法(综合评估法).....34
第四章 合同条款及格式.....45
第一节 通用合同条款.....45
第二节 专用合同条款.....46
第三节 合同附件格式.....47
附件一：合同协议书.....48
第五章 工程量清单.....50
1、工程量清单说明.....50
2、投标报价说明.....50
第六章 图 纸.....52
1. 图纸目录.....52
2. 图 纸.....53
第七章 技术标准和要求.....54
第八章 投标文件格式.....55
1、 投标函及投标函附录.....57
（一）投标函.....57
（二）投标函附录.....58
2、法定代表人身份证明.....59
（一）法定代表人身份证明.....59
（二）授权委托书.....60
3、联合体协议书（如有）.....61
4、投标保证金.....62
5、已标价工程量清单.....63
6、施工组织设计.....64
7、项目管理机构.....71
（一）项目管理机构组成表.....71
（二）项目经理简历表.....72
（三）主要项目管理人员简历表.....73
（四）承诺书.....74
8、拟分包计划表（如有）.....75
9、资格审查资料.....76
（一）投标人基本情况表.....76
（二）近年财务状况表.....77
（三）近年完成的类似项目情况表.....78
（四）正在施工的和新承接的项目情况表.....79
（五） 资格审查要求的其他材料.....80
10、其他材料.....81

第一章 招标公告

1. 招标条件

本招标项目商城县新时代幼儿园工程（项目名称）已由 商城县发展改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以 商发改（2021）74 号 （批文名称及编号）批准建设，招标人（项目业主）为 商城县教育体育局， 建设资金 财政资金 （资金来源），项目出资比例为 100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的 施工 进行公开招标。**本次招投标实行全流程电子招投标。**

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：商城县新时代幼儿园工程

2.2 项目地点：商城县新时代幼儿园

2.3 项目规模：总投资为 5933013.02 元.

2.4 计划工期：150 日历天

2.5 招标范围：本工程量清单及图纸中包含的所有内容

2.6 质量要求：合格

2.7 标段划分：根据项目实际需要，本次招标不划分标段

2.8 本项目实行资格后审

3. 投标人资格要求

3.1 本次资格预审要求申请人具有独立法人资格，且具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并在人员配备、资金方面具备相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证。

3.2 申请人拟派项目经理应具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在建工程项目的项目经理（申请人自行承诺，格式自拟）。

3.3 申请人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。

3.4 近三年来没有骗取中标或者其他违规行为。

3.5 本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 时间: 2021 年 12 月 29 日至 2022 年 1 月 3 日

4.2 方式：投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理 CA 数字证书的要求准备好 CA 办理所需资料办理 CA 数字证书。登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆电子交易系统进行网上投标报名。已经注册过并完善了企业信息的的交易主体可使用账号密码或者 CA 锁登录电子交易系统进行网上投标报名。没有注册过的交易主体需要自行网上注册账号，并完善企业信息，详细操作方法可请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—建设工程系统操作手册。本次实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加投标者，凭 CA 数字证书登陆电子交易系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。

4.3 售价:0 元。

4.4 请投标人报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。。

5 .投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间：_2022_年_1_月_18_日_14_时_00_分。

5.2 投标人必须在投标截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人不予受理。

1. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://gcjs.scxzfw.com//bidopen_new/conformBid,投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2. 投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3. 逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4. 不见面开标服务的具体事宜,请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—建设工程系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平

台》、《全国公共资源交易平台（河南•商城县）》上发布。

7. 其他注意事项

投标人在编制投标文件时，涉及营业执照、资质、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责

8. 联系方式

招 标 人： 商城县教育体育局

地　　址： 商城县文体广场

联 系 人： 王先生

电　　话： 0376-7976019

代理机构：全咨国际咨询有限公司

地　　址：郑州市金水区绿地原盛国际

联 系 人：张先生

电　　话：15225072431

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：商城县教育体育局 地址：商城县文体广场 联系人：王先生 电话：0376-7976019 电子邮件：/
1.1.3	招标代理机构	名称：全咨国际咨询有限公司 地　　址：郑州市金水区绿地原盛国际 联 系 人：张先生 电　　话：15225072431 电子邮件：562560550@qq.com
1.1.4	项目名称	商城县新时代幼儿园工程
1.1.5	建设地点	商城县新时代幼儿园
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	本工程量清单及图纸全部内容
1.3.2	计划工期	计划工期：150 日历天 计划开工日期：__/__年__/__月__/__日 计划竣工日期：__/__年__/__月__/__日
1.3.3	质量要求	质量标准：合格
1.3.4	资格审查方式	☐资格预审　　☑资格后审
1.4.1	投标人资质条件、能力和信誉	资质条件：具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，具备有效的安全生产许可证（必须在有效期内） 财务要求：（1）近年财务状况良好，企业没有被接管、冻结、破产状态（申请人自行承诺，格式自拟）；（2）提供近三年（2018年,2019年,2020年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表（成立不足三年的企业提供自企业成立之日起相应年份的审计报告）

		信誉要求：（1）近三年无不良行为记录（申请人自行承诺，格式自拟）；（2）（执行《关于招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285 号文件）：投标人在“信用中国”网站上（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人 项目经理资格：具备建筑工程专业二级及以上有效的注册建造师证和有效的安全生产考核合格证且未担任其他在建工程项目的项目经理（申请人自行承诺，格式自拟）。 其他要求：投标人的法定代表人持本人身份证或授权委托人持授权委托书及身份证复印件、近一个月（2021 年 11 月）社保缴纳证明复印件
1.4.2	是否接受联合体投标	☑ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求： _____ 联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。
1.9.1	踏勘现场	☑ 不组织 ☐ 组织，踏勘时间： 踏勘集中地点：
1.10	分　包	☑ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求：
1.11	偏　离	不允许
2.1	构成招标文件的其他材料	根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2.1	投标人提出问题的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前
2.2.2	投标截止时间	2022 年 1 月 18 日 14 时 00 分
2.3	招标人澄清的时间	提交投标文件截止时间 15 日前
3.1	投标有效期	60 天
3.2	投标保证金	投标保证金金额为：拾万元整 缴纳方式：从以下两个方式选择一种 1.投标保证金采用线下缴纳形式，投标人需登录商城县建设工程系统，进入该平台后找到对应的项目公告，下载招标文件后，点击待缴纳的保证金 待办，或者点击业务管理→费用管理，点击“缴费”按钮后生成订单并提交，生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”，按照

		说明单上提供的虚拟账号，完成线下缴纳。投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中 。具体操作方式从“商城县公共资源交易信息网”，“下载中心”-“投标人操作说明”中获取。缴纳时间：投标人必须在 2022 年 1 月 18 日 14 时 00 分（北京时间）前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。 办理退还投标保证金时只需提供退款通知函，系统方可进行退款。（不见面开标时系统则自动退还） 特别提示：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本账户信息为准， 若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。 2.投标保证金采用电子保函方式缴纳形式，投标人需登录商城县建设工程系统，进入该平台后找到对应的项目公告，下载招标文件后，点击待缴纳的保证金待办，或者点击业务管理→费用管理，支付方式选择电子保函，下单后跳转到电子保函平台，完成缴纳；制作投标文件时须提供保函书及保函合同、担保机构营业执照的扫描件。
3.3	近年财务状况的年份要求	3 年，指 2018 、2019、2020 年（成立年份不足的，从成立之日起开始计算）。
3.4	近年完成的类似项目的年份要求	3 年，指 2018 年 12 月 1 日起至 2021 年 12 月 1 日止。
3.5	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.6	电子投标文件格式	电子投标文件格式文件必须使用商城县公共资源交易系统指定的投标文件制作工具进行制作。
3.7	签字和盖章要求	1、签字和盖章的要求应符合第八章投标文件格式相应要求； 2、工程量清单报价封面的签字、盖章要求：采用电子版工程量清单报价的清单封面须加盖投标人 CA 印章、法定代表人或委托代理人的 CA 印章和编制人员（造价师、预算员）的执业印章，线下加盖后扫描放入投标文件。
3.8	投标文件份数	加密的电子投标文件壹份（*.已加密投标文件格式，在电子交易系统指定位置上传）
3.9	投标文件的递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.已加密投标文件 格式）到电子交易系统的指定位置。上传完毕后，必须点击“确认投标”按钮，得到系统反馈的二维码确认回复后方为上传成功。投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

		http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
4.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：商城县公共资源交易中心不见面开标厅
4.2	评标委员会的组建	评标委员会构成： 其中业主评委__1__人，评标专家_4_人； 评标专家确定方式： ☑从河南省综合评标专家库中随机抽取方式确定。 ☐其他：_____
4.3	本次评标采用的评标方法	☑ 综合评估法
4.4	评标方式	☑ 电子评标(默认) ☐远程异地评标 ☐纸质评标
4.5	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☑ 否，推荐的中标候选人数：_1-3 名
4.6	履约担保（如有）	☐ 有　履约担保的形式和金额：电子保函，不超过工程总造价的10% ☐ 无
4.7 需要补充的其他内容		
5.1 词语定义		
5.1.1	类似项目	类似项目是指：近年完成的建筑工程
5.1.2	不良行为记录	不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录，且在行政处罚期内。
…	…	
5.2　招标控制价		
	招标控制价	☐ 不设招标控制价 ☑ 设招标控制价，招标控制价为：_5933013.02_元
5.3 中标公示		

	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于 3 日。
5.4 知识产权	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
5.5 重新招标的其他情形	
	除投标人须知正文第 8 条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
5.6 同义词语	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。
5.7 监 督	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。 监督部门： 商城县住建局房屋建筑及市政工程招标投标监督管理领导小组办公室 电 话：0376-7862977
5.8	招标代理服务费：本次招标的中标人须向招标代理机构支付招标代理服务费，中标人在领取中标通知书前，应参照国家计委计价格[2002]1980 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》向招标代理人足额缴清招标代理服务费
5.9 解释权	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
5.10 异议	

	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
5.11　招标人补充的其他内容	
	1、招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标保证金；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过 10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人以上弄虚作假行为上报有关监督部门追究其相关责任 2、本项目所涉及相关资料在投标文件中均需附原件扫描件或复印件，招标文件的最终解释权归招标人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行
注意	1.本项目使用电子交易系统进行业务办理，投标人首先需在商城县电子交易系统（www.scxzfw.com）中进行企业注册并进行 CA 锁绑定（没有 CA 锁的请到交易中心二楼接待室办理申请 CA 锁事宜）；然后方可登陆该系统参与下载招标文件等业务操作，未登录电子交易系统的业务操作行为一律无效；已经注册过的，可通过账号或者 CA 登录系统进行上述操作，详情可查看“商城县公共资源交易信息网-下载中心”的建设工程系统投标人操作手册 2.商城县电子交易系统操作手册请各投标人自行前往商城县公共资源交易中心门户网站（www.scxzfw.com）“下载中心”下载即可。 3.企业注册入库：点击商城县公共资源交易信息网　(www.scxzfw.com)”的“登陆”按钮进入“商城县工程建设电子交易系统”，点击页面下方的“企业注册”进行企业信息登记入库，具体操作详见“商城县公共资源交易信息网-下载中心”的建设工程系统投标人操作手册，企业注册不需要进行现场审核。 4.招标文件下载：点击“商城县公共资源交易信息网　(www.scxzfw.com)”上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，进入该平台后即可找到对应的项目公告，在公告下方进行招标文件下载。招标文件格式共 2 种，两者均成功下载，即表示报名成功，系统内没有报名成功的提示。 5.技术服务 QQ：1107761853 技术服务电话：17633787186（交易平台） 2、电子评标其他条款 本工程实施电子评标； 1、投标人应在开标当天提前登录不见面开标大厅进行在线签到，不见面开标大厅网址为 http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login。如发现无法在线签到应提前联系技术服务电话：17633787186（交易平台）。开标时间已过，投标人未及时在线签到，会导致无法解密标书，评标委员会应当否决其投标。 2、在编制投标文件时，以招标人最后发出的电子招标文件和变更通知提供的工程量清单为准进行投标文件编制，未按照要求的，评标委员会应当否决其投标。 3、投标人在投标前应自行检查电子投标文件的有效性，由于个人保管或使用 CA 锁不当而导致投标文件无法解密或者解密失败，造成评标委员会无法对电子投标文件进行评审的，会导致评标委员会否决其投标，且投标文件不计入评标基准价计算及商务标的评审。 4、电子评标系统自动检测到不同投标人硬件信息一致的情形，可能会导致评标委员会否决其投标。 5、投标人提供的电子投标文件没有使用本工程规定的投标制作软件（投标制作工具中心网站

	下载）编制投标文件，会导致评标委员会否决其投标。 6、所有投标文件要求盖章或签字的地方，均按格式中规定盖章或签字，未按规定盖章或签字，会导致评标委员会否决其投标。 7、注意事项： 关于 CA 锁 PIN 码的，就是 CA 的个人识别密码，用来保护自己的 CA 不被他人使用，投标过程中如果输入 pin 码过多，导致当前 CA 锁被锁定，由于 pin 码的再次开通 CA 公司需要一定时间，开标过程中由于投标人自己忘记 pin 码而导致 CA 锁被锁定无法导入电子投标文件，由投标人负责。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4 本标段资格审查方式：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知

前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.11 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件

的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在商城县公共资源交易系统发出的文件为准。

投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金

（5）已标价工程量清单；

（6）施工组织设计；

（7）项目管理机构；

（8）拟分包项目情况表；

（9）资格审查资料；

（10）其他材料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。修改后的内容应在投标截止时间前重新上传。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和**第八章**“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料

3.5.1 应按照投标人须知前附表 1.4.1 要求对投标企业资质条件、财务要求、业绩要求、信誉要求、项目经理资格及其他要求提供相关证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 **投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。**

3.7.3 电子投标文件制作

（1）电子投标文件由投标人使用“商城县电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。

（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。

（4）投标文件格式要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用 CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（委托代理人）的个人电子印章或签字。

（5） 电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.已加密投标文件）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.未加密投标文件）。

（6）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件上传件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。

4.2.2 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。

4.2.3 投标人因电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

5.1.2. 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://zfcg.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

2.投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。

3.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。

4.不见面开标服务的具体事宜,请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）“信用中国”网站（www.creditchina,gov,cn）记录为失信被执行人的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同并由中标人上传交易系统中。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1） 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“投标人须知”前附规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按最终得分由高至低的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。

投标截止时间前，递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

（3）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

_____（项目名称）_____标段施工开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分

开标地点：_____

（一）唱标记录

序号	投标人	投标保证金	投标报价（元）	质量目标	工期	项目经理	备注
招标人抽取招标控制价 K 值系数（如果有）							

（二）开标过程中的其他事项记录

_____

_____

_____

_____

_____

（三）出席开标会的单位和人员（附签到表）

招标人代表：_____记录人：_____监标人：_____

_____年_____月_____日

附件二：问题澄清通知

问 题 澄 清 通 知

编号：_____

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）_____标段施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查,现需你方于_____年_____月_____日_____时_____分前对以下问题予以澄清、说明或者补正：

1、

2、

3、

_____ （项目名称）_____标段施工招标评标委员会

_____年_____月_____日

附件三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：_____

_____（项目名称）_____标段施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投标人：_____（盖单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

第三章 评标办法

评标办法前附表（综合评估法）

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致
		投标函签字盖章	有法定代表人或其委托代理人电子签名并加盖单位电子签章
		投标文件格式	符合第八章“投标文件格式”的要求
		联合体投标人（如有）	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人
		报价唯一	只能有一个有效报价
		硬件信息检测	硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的
2.1.2	资格评审标准	营业执照	具备有效的营业执照
		安全生产许可证	具备有效的安全生产许可证
		资质等级	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		信誉	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		项目经理	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		其他要求	符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定
		联合体投标人（如有）	符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定
		……	……
条款号		评审因素	评审标准
2.1.3	响应性评审标准	投标内容	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
		工期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
		工程质量	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定

		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
		投标保证金	符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定
		已标价工程量清单	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。
		技术标准和要求	符合第七章“技术标准和要求”规定
		投标价格	低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第 10.2 款载明的招标控制价。
		分包计划	符合第二章“投标人须知”第 1.10 款规定
		其它	是否存在废标条件，详见附件 B
		……	……

条款号	条款内容	编列内容
2.2.1	分值构成 （总分 100 分）	技术标(施工组织设计)：<u>25</u>分 商务标：<u>50</u>分 综合标：<u>25</u>分
2.2.2	评标基准价计算方法	投标报价的评审，共计 30 分。 工程量清单报价评标基准价计算公式为： 评标基准价＝最高投标限价×K+投标报价×（1－K）。 其中：K 为最高投标限价权重系数，取值范围为 0.3≤K≤0.5，在开标现场随机抽取。K 值在取值区间内间隔为 0.05。投标报价为各投标人有效投标报价去掉一个最高和一个最低报价后的算术平均值。当有效投标少于 5 家时（不含 5 家），则以所有有效投标报价的算术平均值作为投标报价。上述最高投标限价、投标报价、有效投标报价在参与评标基准价计算时，均不含:规费、安全文明施工措施费、暂列金额与专业暂估价、增值税。当投标报价与评标基准价相等时，得基本分 20 分。当投标报价低于评标基准价时，每低 1%范围内在基本分 20 分的基础上加 2 分，最多加 10 分；当投标报价低于评标基准价 5%以上（不含 5%）时，每再低 1%范围内在满分 30 分的基础上扣 3 分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高 1%范围内在基本分 20 分的基础上扣 2 分，扣完为止.
2.2.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价
条款号	评分因素	参考评分标准

2.2.4(1)	技术标评分标准（总分25分）	内容完整性	0-0.5分	技术标的主要内容具有完整性，符合招标文件的要求的，该项得0.5分；技术标不符合招标文件要求的，该项为0分。
		主要施工方案与技术措施	1-3分	施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺、施工机械；对施工难点有先进和合理的建议。2＜得分≤3
				施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议。1≤得分≤2
		质量管理体系与措施	1-2分	组织机构形式合理，有完善的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。主体结构质量保证措施完整得力、经济、安全、切实可行。主体结构、装饰装修按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，不得偷工减料。1.5＜得分≤2
				组织机构形式基本合理，指挥系统、质量监控系统、联络协调系统，具体措施可行。主体结构质量保证措施经济、安全、基本可行。主体结构、装饰装修符合工程建设强制性标准，不得偷工减料。1≤得分≤1.5
		安全管理体系与措施	1-2分	施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求。根据工程特点、周边环境和施工工艺，现场重大危险源辨识全面，制定有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施。安全技术方案措施科学合理、先进可行。1.5＜得分≤2
				有施工安全生产保障体系、安全责任制和安全管理制度，现场安全管理机构、人员配备满足国家规定。根据工程特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单和相关专项施工方案（或方案计划），安全技术方案、措施基本可行。1≤得分≤1.5
		文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施	1-3分	创安全文明标准化工地目标明确，有针对项目实际情况，科学可行的创建计划和符合相关标准、规范、规程的创建保证措施和安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置科学规范，符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。2＜得分≤3

				有安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施，有安全文明措施费用投入使用计划，现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工、健康卫生的规定。施工现场扬尘治理措施基本达到河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，有防治方案。1≤得分≤2
		工期保证措施	1-2 分	工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施合理且有针对性，有具体的违约责任承诺。1.5＜得分≤2
				工期承诺满足招标文件要求，工期保证措施基本合理，有具体的违约责任承诺。1≤得分≤1.5
		拟投入资源配备计划	0.5-2 分	1.机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确； 3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。1＜得分≤2
				1.机械：投入计划与进度计划呼应，机械设备配置基本合理,满足安全技术规范和施工进度需要； 2.劳动力：投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理； 3.主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 0.5≤得分≤1
		施工进度表	0.5-2 分	关键线路清晰、准确、完整、计划编制合理、可行、满足招标文件对工期的要求。1＜得分≤2
				关键线路基本准确，计划编制基本可行。0.5≤得分≤1
		施工总平面布置图	0.5-1 分	总体布置有针对性、合理、能较好满足施工需要，符合安全、文明施工要求；材料堆放有序的，该项得 1 分。
				总体布置基本合理、基本满足施工需要的，该项得 0.5 分。
		技术创新的应用实施措施	1-2 分	（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施符合工程情况，具有针对性、可行性、经济适用性。1.5＜得分≤2

				（1）节能减排、（2）绿色施工、（3）工艺创新、（4)装配式建筑等技术创新的应用实施措施基本符合工程情况，具有针对性。1≤得分≤1.5
		采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度	1-2分	采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，符合施工需要和相应技术标准等规定，经济适用。1.5≤得分≤2
				采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM等的程度满足设计要求，基本符合施工要求和相应技术标准等规定。1＜得分≤1.5
		施工现场实施信息化监控和数据处理	0.5-1.5分	施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置合理，满足需要。1≤得分≤1.5
				施工现场实施信息化监控和数据处理系统布置基本符合需要。0.5＜得分≤1
		风险管理措施	1-2分	风险防控管理措施齐全,风险预控符合规范要求，风险控制要点定位准确，各阶段风险控制及应急措施得力。1.5＜得分≤2
				风险防控管理措施基本齐全，风险预控符合规范要求，风险控制要点定位基本准确，有各阶段风险控制及应急措施。1≤得分≤1.5
2.2.4(2)	商务标评分标准（总分50分）	（1）投标报价（不含规费、安全文明措施费、暂列金额与专业暂估价（如有）和税金）（满分30分）	当投标报价与评标基准价相等时，得基本分20分。当投标报价低于评标基准价时,每低1%范围内在基本分20分的基础上加2分，最多加10分；当投标报价低于评标基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%范围内在满分30分的基础上扣3分，扣完为止；当投标报价高于评标基准价时，每高1%范围内在基本分20分的基础上扣2分，扣完为止。	

		（2）分部分项工程量清单项目综合单价（满分10分）	1、综合单价评标基准值计算方法：综合单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取清单项目综合单价的算术平均值，分值按实际项数平均分配。 2、从最高投标限价中分部分项工程项目权重最大的前10-30项清单项目中抽取15项，在剩余的分部分项工程项目清单项目中抽取5项。分部分项工程量清单项目不足20项的全部抽取； 3、投标人报价在综合单价基准值95%－103%范围内（不含95%和103%）的，每项得0.5分；在综合单价基准值90%－95%范围内（含90%和95%）每项得0.25分。满分共计10分。超出该范围的不得分。
		（3）措施项目（满分5分）	1、措施项目费基准值是在最高投标限价中措施项目费用80%-110%范围之间的有效投标人所报措施项目费的算术平均值。投标所报措施费与措施项目基准值相等得基本分3分。当投标报价低于措施项目基准值时，每低1%在基本分3分的基础上加0.1分，最多加至5分为止；当高于措施项目基准值时，每高于1%时，在基本分3分的基础上扣0.2分，扣完为止。 2、上述所有措施项目费均不包括安全文明措施费。
		（4）主要材料单价（满分5分）	1、主要材料单价评标基准价计算方法：主要材料单价基准值是以各有效投标报价中（当有效投标人5名及以上时，去掉1个最高、1个最低值）对应抽取材料单价的算术平均值，分值按实际项数平均分配； 2、主要材料单价从最高投标限价中材料总价权重最大的前10-20项材料中抽取6项，在剩余材料中抽取4项。主要材料项目不足10项目的全部抽取； 3、当投标人报价在材料单价基准值95%－103%范围内（不含95%

			和 103%）每项得 0.5 分，在材料单价基准值 90%－95%范围内（含 90%和 95%）每项得 0.25 分。超出该范围的不得分。材料单价与综合单价组成中价格不一致时该项为 0 分。
2.2.4(3)	综合标评分标准（总分 25 分）	企业业绩 4 分	近三年以来（以合同签订时间为准），企业承担过类似项目的施工业绩，每提供一份得 2 分，最高得 4 分；注：需要提供业绩项目（中标通知书或直接发包通知书）及合同，未提供齐全不得分。
		项目经理业绩 6 分	近三年以来（以合同签订时间为准），项目经理承担过类似项目的施工业绩，每提供一份得 3 分，最高得 6 分；注：需要提供业绩项目（中标通知书或直接发包通知书）及合同，未提供齐全不得分。项目经理业绩与企业业绩可重复计算。
		企业信用 4 分	1. 有效期内获得县级文明工地：一个奖 0.8 分，两个及以上奖 1.5 分； 2. 有效期内获得市级及以上的优质结构工程或文明工地：一个奖 1.5 分，两个及以上奖 2.5 分。
		项目经理信用 2 分	1. 有效期内获得县级文明工地：一个奖 0.5 分，两个及以上奖 0.8 分； 2. 有效期内获得市级及以上的优质结构工程或文明工地：一个奖 0.7 分，两个及以上奖 1.2 分。
		优惠承诺 4 分	优惠承诺应是书面的符合工程实际情况，确保依法依规，优惠合理，详实可行。3＜得分≤4
			优惠承诺符合工程实际情况，确保依法依规，优惠基本合理，基本详实可行。1≤得分≤3
		履职尽责承诺 3 分	具有全面、详实、可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。2＜得分≤3
			具有可行、合法有效的书面保证技术措施落实到位的承诺和落实不到位的处理承诺，其中包括各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及相关技术人员、质量员、安全员、材料员、测量员等）的在岗、更换等履职尽责承诺，提供承包商履约保证。1≤得分≤2
		招标人意见 2 分	如招标人代表参加评标时，由招标人代表根据投标人投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分，0-2 分。如招标人代表不参加评标时，该项不得分。
注：对于（企业信用）及（项目经理信用）：①必须提供各类荣誉证书及获奖文件的扫描件；②必须提供获奖工程的“施工合同协议书”；③时间界定：以发证或发文日期为准，向后一周年内有效,最早倒推日期以递交投标文件截止日（含当日）为止；④同一工程项目获多个同类别奖项的，只按该类别最高等级（分值）记一次奖项分。			

评标办法(综合评估法)

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标：见评标办法前附表；

（2）商务标：见评标办法前附表；

（3）综合标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标评分标准：见评标办法前附表；

（2）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（3）综合标评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术标进行打分，去掉一个最高分和一个最低分，取平均值作为技术标得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对商务标进行打分，取平均值作为商务标得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对综合标进行打分，取平均值作为综合标得分 C。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人最终得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。

附件 A：评标详细程序

评 标 详 细 程 序

A0. 总　则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第 3 条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。

A1. 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2. 评标准备

A2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席

A2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。

A2.3 熟悉文件资料

A2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

A2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、在开标会上当众宣读的投标文件、开标会记录、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。

A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)

A2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差，投标报价的算术性错误，错漏项，投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标结果，商务标清标内容见附件《商务标清标内容》。评标委员会对清标结果审议后，决定需要投标人进行澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

A2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供澄清资料并按要求进行电子签章，在规定的时间以电子形式回传。

A3. 初步评审

A3.1 形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

A3.2 资格评审

A3.2.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

A3.3 响应性评审

A3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

A3.3.2 投标人投标价格不得超出(不含等于)按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审(适用于设立招标控制价的情形)。

A3.4 算术错误修正

评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正，并根据算术错误修正结果计算评标价。

A3.5 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章的规定执行。

A4. 详细评审

只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

A4.1 详细评审的程序

评标委员会按照本规定的程序进行详细评审：

(1)技术标评审和评分；

(2)商务标评审和评分；

(3)综合标评审和评分；

(4)汇总评分结果。

A4.2 技术标评审和评分

按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标进行评审和评分。

A4.3 商务标评审和评分

A4.3.1 按照评标办法前附表中规定的方法计算“评标基准价”。

A4.3.2 按照评标办法前附表中规定的方法，计算各个已通过了初步评审、技术标评审的投标报价、分部分项工程量清单项目综合单价、材料费、措施项目清单报价的“偏差率”。

A4.3.3 按照评标办法前附表中规定的评分标准，对照投标报价的偏差率，分别对各个投标报价进行评分。

A4.4 综合标的评审和评分

根据评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素和相应的评分标准，对其他因素(如果有)进行评审和评分。

A4.5 判断投标报价是否低于成本

根据本章的规定，评标委员会根据规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。

A4.6 澄清、说明或补正

在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人对此予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章的规定执行。

A4.7 汇总评分结果

详细评审工作全部结束后，汇总各个评标委员会成员的详细评审评分结果，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。

A5. 推荐中标候选人或者直接确定中标人

A5.1 推荐中标候选人

A5.1.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据第二章“投标人须知”前附表规定的中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。

A5.2 直接确定中标人

第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。

A5.3 编制评标报告

评标委员会根据本的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明（需说明废标的具体理由、依据）；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7） 评分比较一览表 (包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单(如果第二章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”)与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

A6. 特殊情况的处置程序

A6.1 关于评标活动暂停

A6.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

A6.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

A6.2 关于评标中途更换评委

A6.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

A6.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

A6.3 记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

A7. 补充条款

……

附件 B：废标条件

废 标 条 件

B0. 总 则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

B1. 废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

B1.1 有第二章“投标人须知”正文部分第 1.4.3 项规定的任何一种情形的。

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

B1.2 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

B1.3 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

B1.4 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。

B1.5 未按招标文件规定编制各项报价的。

B1.6 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

B1.7 规费和税金、安全文明施工措施费违背工程造价管理规定的。

B1.8 分部分项工程项目、措施项目报价中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位和工程量与招标文件的清单不一致的。

B1.9 未按照暂列金额或者暂估价编制投标报价的。

B1.10 投标报价高于招标控制价或评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

B1.11 投标人提交的投标文件电子版格式不符合第二章“投标人须知前附表”3.7.1 项规定的。

B1.12 **硬件信息检测：硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的**。

B1.13 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，被列为失信惩戒查询对象的。

B1.14 投标人技术标有缺漏项的。

B1.15 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

……

备注：如果工程所在地管理规定要求评标委员会对判定为废标的投标文件说明废标情况的，应增加“废标情况说明表”格式，废标情况说明应当对照招标文件规定的废标条件以及投标文件存在的具体问题。

附件 C

商务标清标内容

序号		清标项目	清标内容	清标结果	
				是	否
1	1.1	项目总报价	是否等于各单项工程造价之和		
	1.2	单项工程费	是否等于各单位工程造价之和		
	1.3	单位工程费	是否等于分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费+税金之和		
2	2.1	分部分项工程费及单价措施费	是否等于各分部分项清单费之和		
	2.2	分部分项及单价措施项目编码	不得修改招标人清单		
	2.3	分部分项及单价措施项目名称	不得修改招标人清单		
	2.4	分部分项及单价措施项目特征	不得修改招标人清单		
	2.5	分部分项及单价措施项目计量单位	不得修改招标人清单		
	2.6	分部分项及单价措施项目工程数量	不得修改招标人清单		
	2.7	分部分项工程费及单价措施费清单单价	综合单价=人工费+材料费+机械费+管理费+利润之和		
3	3.1	安全文明费	必须按河南省计价依据规定计算		
	3.2	总价措施项目	根据招标文件要求自主报价		
4	4.1	其它项目费	必须等于各组成部分之和（暂列金额+专业暂估价+计日工费+总承包服务费）		
	4.2	暂列金额	必须与招标人价格一致		
	4.3	专业暂估价	必须与招标人价格一致		
	4.4	计日工	必须与招标人数量一致		
	4.5	总承包服务费	是否按招标文件要求计算		
5		规费	必须按河南省计价依据规定计算		
6		税金	必须按河南省计价依据规定计算		
7		不违反法律、法规、规章、规范性文件规定的其它情况			

第四章 合同条款及格式

第一节　通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》(2007 版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”（第 41 页至第 81 页）。

第二节　专用合同条款

专用合同条款直接引用中华人民共和国房屋建筑和市政工程《标准施工招标文件》(2010版)中的“专用合同条款”。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

编号：_____

发包人（全称）：_____

法 定 代 表 人：_____

法定注册地址：_____

承包人(全称）_____

法 定 代 表 人：_____

法定注册地址：_____

发包人为建设_____(以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：_____ (项目名称)_____标段

工程地点：_____

工程内容：_____

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件 1)

工程立项批准文号：_____

资金来源：_____

二、工程承包范围

承包范围：_____

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：_____年_____月_____日

计划竣工日期：_____年_____月_____日

工期总日历天数_____天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：_____

五、合同形式

本合同采用_____合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：_____元(人民币)

(小写)￥：_____元

其中：安全文明施工费：_____元

暂列金额：_____元（其中计日工金额_____元）

材料和工程设备暂估价：_____元

专业工程暂估价：_____元

七、承包人项目经理：

姓名：_____；　　职称：_____；

身份证号：_____；　　建造师执业资格证书号：_____；

建造师注册证书号：_____。

建造师执业印章号：_____。

安全生产考核合格证书号：_____。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、技术标准和要求；

7、图纸；

8、已标价工程量清单；

9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式_____份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：_____(盖单位章)　　承包人：_____（盖单位章）

法定代表人或其　　法定代表人或其

委托代理人：_____(签字)　　委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日　　_____年_____月_____日

签约地点：_____

第五章 工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第 1.4 款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第 1.4 款也未约定的，双方协商确定。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：_____

_____。

1.5 本条第 1.1 款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第 2 条和第 3 条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部分。

2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

(1) 本招标文件；

(2) 《建设工程工程量清单计价规范》；

(3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

(6) 建设工程设计文件及相关资料；

(7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

(8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

(9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(10) 其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 工程量清单的说明及投标报价要求

工程量清单报价格式采用《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)和河南省工程量清单计算规范最新规定的表格格式和要求，以及《河南省住房和城乡建设厅关于实施《房屋建筑装饰工程计算规范》（GB50854-2013） 、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《河南省住房和城乡建设厅关于贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《建筑安装工程费用项目组成》（建标【2013】44 号）文件有关问题的通知》（豫建设标[2014]29 号）、河南省住房和城乡建设厅关于《调增房屋建筑和市政基础设施工程施工现场扬尘污染防治费的通知》（建设标[2016]47 号）等文件。

第六章　图　纸

1．图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注

2. 图 纸

第七章 技术标准和要求

本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规

二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。

四、　　工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规范均应为经审批之日为止时的最新版本。

第八章　投标文件格式

_____（项目名称）施工招标

投 标 文 件

投标人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名）

_____年_____月_____日

目录

1、投标函及投标函附录；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、联合体协议书（如有）；

4、投标保证金

5、已标价工程量清单；

6、施工组织设计；

7、项目管理机构；

8、拟分包项目情况表；

9、资格审查资料；

10、其他材料。

1、投标函及投标函附录

（一）投标函

致：_____（招标人名称）

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）_____（￥_____元）的投标报价，工期_____日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到_____。

在我方的上述投标报价中，包括：

（一）不可竞争费用：

（1）安全文明施工费 RMB￥：_____元

（2）规费 RMB￥：_____元

（3）税金 RMB￥：_____元

合计 RMB￥：_____元

（二）措施项目费（不含安全文明施工费）RMB￥：_____元

（三）暂列金额（不包括计日工部分）RMB￥：_____元

（四）专业工程暂估价 RMB￥：_____元

2、我方承诺投标有效期为____天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、_____（其他补充说明）。

投 标 人：_____(单位电子签章)

法定代表人：_____(法定代表人电子签名)

地　　址：_____

电　　话：_____

_____年_____月_____日

（二）投标函附录

<table>
<tr><td colspan="2">工程名称</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投标人</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">投标报价</td><td colspan="5">大 写：</td></tr>
<tr><td colspan="5">小 写：</td></tr>
<tr><td rowspan="3">其中</td><td>安全文明施工费</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>规费</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>税金</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投标质量</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">投标工期
（日历天）</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目经理</td><td></td><td>执业
资格
等级</td><td></td><td>编号</td><td></td></tr>
</table>

投 标 人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____(法定代表人电子签名)

日期：____年_____月_____日

2、法定代表人身份证明

（一）法定代表人身份证明

投 标 人：_____

单位性质：_____

地　　址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____　　性　别：_____

年　　龄：_____　　职　务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投 标 人：_____（单位电子签章）

_____年_____月_____日

（二）授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： **本授权书至投标有效期结束前始终有效。**

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证正反扫描件

投 标 人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____(法定代表人电子签名)

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

3、联合体协议书（如有）

联合体协议书

牵头人名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

成员二名称：_____

法定代表人：_____

法定住所：_____

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（招标人名称）（以下简称招标人）_____（项目名称）_____标段（以下简称本工程）的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1．_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）牵头人。

2．在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4．联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：_____。

5．投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名）

成员二名称：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____（法定代表人电子签名）

……

_____年_____月_____日

4、投标保证金

通过交易系统打印《保证金缴纳回执单》，加盖单位公章，且由法定代表人或授权委托人签字后，扫描上传。

5、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相应要求填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

6、施工组织设计

1．投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

（1）施工方案及技术措施；

（2）质量管理体系与措施；

（3）安全管理体系与措施；

（4）环境保护管理体系与措施；

（5）工程进度计划与措施；

（6）拟投入资源配备计划；

（7）施工进度表；

（8）施工总平面布置图；

（9）在节能减排、绿色施工、工艺创新方面针对本工程有具体措施或企业自有创新技术；

（10）新工艺、新技术、新设备、新材料及BIM的采用程度，其在确保质量、降低成本、缩短工期、减轻劳动强度、提高工效等方面的作用；

（11）企业具备信息化管理平台，能够使工程管理者对现场实施监控和数据处理；

（12）风险管理措施。

2．施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。若采用技术暗标评审，则下述表格应按照章节内容，严格按给定的格式附在相应的章节中。

附表一　拟投入本工程的主要施工设备表

附表二　拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三　劳动力计划表

附表四　计划开、竣工日期和施工进度表

附表五　施工总平面图

附表六　临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数　量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名　　称	型号规格	数　量	国别产地	制造年份	已使用台时　　数	用　途	备注

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况						

附表四：计划开、竣工日期和施工进度表

1．投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2．施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

附表六：临时用地表

用　途	面 积（平方米）	位　置	需用时间

7、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	

注：技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险；专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证、身份证；其他人员应附岗位证、身份证。

（二）项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、学历证、养老保险及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书（或工程接收证明）。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓　名		年　龄		学历	
职　称		职　务		拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			级	建造师专业	
安全生产考核合格证书					
主要工作经历					
时　间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话

（三）主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、专职安全生产管理人员。

<table>
<tr><td colspan="2">岗位名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">姓　　名</td><td></td><td>年　　龄</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">性　　别</td><td></td><td>毕业学校</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学历和专业</td><td></td><td>毕业时间</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拥有的执业资格</td><td></td><td>专业职称</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">执业资格证书编号</td><td></td><td>工作年限</td><td></td></tr>
<tr><td>主要工作业绩及担任的主要工作</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

（四）承诺书

承诺书

_____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往_____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投 标 人：_____（单位电子签章）

法定代表人：_____(法定代表人电子签名)

_____年_____月_____日

8、拟分包计划表（如有）

序号	拟分包项目名称、范围及理由	拟选分包人					备注
		拟选分包人名称		注册地点	企业资质	有关业绩	
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					
		1					
		2					
		3					

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

9、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电　话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传　真</td><td colspan="2"></td><td>网　址</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织结构</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>技术负责人</td><td>姓名</td><td></td><td>技术职称</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td colspan="4">员工总人数：</td></tr>
<tr><td>企业资质等级</td><td colspan="2"></td><td rowspan="7">其中</td><td>项目经理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">营业执照号</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>高级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">中级职称人员</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>安全生产许可证有效期</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="2"></td><td>初级职称人员</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="2"></td><td>技　工</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="2"></td><td>拟派项目经理姓名</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

（二）近年财务状况表

（三）近年完成的类似项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人联系人及电话	
合同价格	
开工日期	
竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：类似项目指项目见投标人须知前附表 10.1.1。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表

项目名称	
项目所在地	
发包人名称	
发包人地址	
发包人电话	
签约合同价	
开工日期	
计划竣工日期	
承担的工作	
工程质量	
项目经理	
技术负责人	
总监理工程师及电话	
项目描述	
备注	

备注：本表后附中标通知书和(或)合同协议书的内容。

（五）资格审查要求的其他材料

10、其他材料

（一）企业荣誉；
（二）投标人根据招标文件的要求，认为需要补充的其他材料。

商城县新时代幼儿园 工程

招标工程量清单

招　标　人：商城县教育体育局

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

2021年　12月　29日

商城县新时代幼儿园 工程

招标工程量清单

招 标 人：商城县教育体育局
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 2021年 12月 29日

复 核 时 间： 2021年 12月 29日

总　说　明

工程名称：商城县新时代幼儿园

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程			1			
1	010101001001	平整场地	1.土壤类别:由投标人根据地勘报告、现场情况决定报价 2.弃土运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3.其他:详见相关设计图纸、要求及规范	m2	890.67			0
2	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:由投标人根据设计图纸、现场情况确定 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3674.95			0
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:满足设计和规范的要求 2.填方材料品种:开挖土方 3.填方粒径要求:满足设计和规范的要求 4.填方来源、运距:现场土方 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3453.6			0
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:开挖土方 2.运距:由投标人根据施工现场实际情况自行考虑 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	221.35			0
	A.4	砌筑工程			1			
5	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以上 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	34.69			0
6	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	360.08			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
7	010402001003	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:300mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以上 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3.8			0
8	010402001004	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:300mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	10.99			0
9	010402001005	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:100mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以上 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	5.56			0
10	010402001006	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:100mm厚A5.0加气混凝土砌块 2.墙体类型:填充墙 3.砂浆强度等级:预拌Ma5混合砂浆 4.砌筑高度3.6m以内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	33.11			0
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程			1			
11	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C15 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	27.77			0
12	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	103.36			0
13	010501004001	满堂基础	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	8			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
14	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	126.9			0
15	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	39.22			0
16	010503002001	矩形梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	88.44			0
17	010503004001	圈梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	13.62			0
18	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3.37			0
19	010504001001	电梯井壁直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	2.16			0
20	010504001002	直形墙	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	1.47			0
21	010505001001	有梁板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	485.45			0
22	010505003001	平板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	0.47			0
23	010505007001	天沟(檐沟）、挑檐板	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3.09			0
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.雨篷板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	2.15			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
25	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.悬挑板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	7.75			0
26	010505010001	其他板	1.挂板 2.混凝土种类:预拌 3.混凝土强度等级:C30 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	3.41			0
27	010506001001	直形楼梯	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C30 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	55.5			0
28	010507001001	散水	细石混凝土散水(900宽) 1.40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥沙子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实,向外坡4% 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	138.24			0
29	010507001002	坡道	花岗岩坡道 1.40厚毛面花岗石板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	26.23			0
30	010507003001	电缆沟、地沟	1.土壤类别:室内地面 2.沟截面净空尺寸:300宽*200高*80壁厚 3.垫层材料种类、厚度:150厚3:7灰土 4.混凝土种类:预拌 5.混凝土强度等级:C25 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	11.3			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
31	010507004001	台阶	花岗岩台阶 1.20-25厚石质板材踏步及踢脚板,水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土台阶(厚度不包括台阶三角部分) 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	16.02			0
32	010507005001	扶手、压顶	1.混凝土种类:预拌 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m3	6.32			0
33	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	0.823			0
34	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	18.304			0
35	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤18mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	40.448			0
36	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤25mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	24.178			0
37	010515001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	1.383			0
38	010515001006	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	23.419			0
39	010515001007	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	2.982			0
40	010516002001	预埋铁件	1.铁件制作、安装 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	t	0.19			0
41	010516003001	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:≤φ18 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1710			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
42	010516003002	机械连接	1.连接方式:电渣压力焊接 2.规格:≤φ32 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	523			0
43	010516003003	机械连接	1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:≤φ25 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	286			0
	A.8	门窗工程			1			
44	010802001001	金属(塑钢）门	1.门框或扇外围尺寸:65系列隔热断桥铝合金平开门 2.门框、扇材质:6mm+12A+6mm中空玻璃 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.49			0
45	010802003001	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1022 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 3.闭门器、门锁等五金配件齐全 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	2			0
46	010802003002	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM甲1322 2.门框、扇材质:钢制甲级防火门 3.闭门器、顺位器、门锁等五金配件齐全 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	1			0
47	010802003003	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM乙1022 2.门框、扇材质:钢制乙级防火门 3.闭门器、门锁等五金配件齐全 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	4			0
48	010802003004	钢质防火门	1.门代号及洞口尺寸:FM丙1319 2.门框、扇材质:钢制丙级防火门 3.门锁等五金配件齐全 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	樘	5			0
49	010802004001	防盗门	1.门框、扇材质:成品钢木门安装 2.门锁等五金配件齐全 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	108.65			0
50	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1.框、扇材质:65系列隔热断桥铝合金平开窗 2.玻璃品种、厚度:6mm+12A+6mm中空玻璃 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	674.05			0
51	010807003001	金属百叶窗	1.框、扇材质:铝合金 百叶窗安装 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.73			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
	A.9	屋面及防水工程			1			
52	010902001001	屋面卷材防水	水泥砂浆平屋面（非上人屋面） 1.25厚1:2.5水泥砂浆抹平压光 2.隔离层(干铺玻纤无纺布或低强度等级砂浆)一道 3.、自粘型高聚物改性沥青防水卷材（SBS+聚脂胎I型PE覆膜）两遍,4+3厚 4.刷界面剂一道 5.20厚1:2水泥砂浆找平 6.20厚(最薄处)1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 7.挤塑板保温层 8.钢筋混凝土屋面板 9.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	779.41			0
53	010902001002	屋面卷材防水	细石混凝土平屋面（上人屋面） 1.40厚C20防水细石混凝土（2m*2m分格，缝宽20，密封胶嵌缝）随打随抹，内配φ4双向间距150钢筋网（钢筋网在分格处断开），缝上铺防水卷材，宽200 2.隔离层(干铺玻纤无纺布或低强度等级砂浆)一道 3.、自粘型高聚物改性沥青防水卷材（SBS+聚脂胎I型PE覆膜）两遍,4+3厚 4.刷界面剂一道 5.20厚1:2水泥砂浆找平 6.20厚(最薄处)1:6水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 7.挤塑板保温层 8.钢筋混凝土屋面板 9.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	97.55			0
54	010902001003	屋面卷材防水	1.卷材品种、规格、厚度:4.0厚SBS改性沥青防水卷材 2.防水层数:1层 3.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	143.01			0
55	010902004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:φ110硬质UPVC 2.雨水斗、山墙出水口品种、规格:女儿墙铸铁雨水口(含箅子板)、镀锌钢板雨水斗 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	135.2			0
	A.10	保温、隔热、防腐工程			1			
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
56	011001001001	保温隔热屋面	1.保温隔热材料品种、规格、厚度:最薄处20厚玻化微珠保温砂浆找1%坡 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	99.75			0
57	011001002001	保温隔热天棚	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:30厚玻化微珠保温砂浆 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	95.31			0
58	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热部位:外墙 2.保温隔热方式:外保温 3.保温隔热材料品种、规格及厚度:玻化微珠保温砂浆(厚度详节能专篇) 4.增强网及抗裂防水砂浆种类:5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层复合耐碱玻纤网格布 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	1349.68			0
59	011001003002	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚玻化微珠保温砂浆 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	190.82			0
	A.11	楼地面装饰工程			1			
60	011101001001	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆防水地面 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.1.5厚合成高分子防水涂料 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6.素水泥浆一道 7.60厚C15混凝土垫层 8.150厚3:7灰土 9.素土夯实 10.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	9.48			0
61	011101001002	水泥砂浆楼地面	水泥砂浆防水楼面 1.20厚1:2水泥砂浆抹平压光 2.素水泥浆一道 3.30厚C20细石混凝土 4.1.5厚合成高分子防水涂料 5.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 6.素水泥浆一道 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	5.72			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
62	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层 填充材料上 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	89.71			0
63	011102003001	块料楼地面	面砖地面(防滑面砖地面) 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (用于防滑地砖地面时,面层采用防滑地砖) 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土垫层 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	271.17			0
64	011102003002	块料楼地面	防滑面砖防水地面 1.8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚高分子防水涂料 4.最薄处20厚20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.60厚C15混凝土垫层 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 9.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	163.69			0
65	011102003003	块料楼地面	面砖楼面(防滑面砖楼面) 1.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (用于防滑地砖地面时,面层采用防滑地砖) 2.20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	416.19			0
66	011102003004	块料楼地面	防滑面砖防水楼面 1.8-10厚防滑地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.1.5厚高分子防水涂料 4.最薄处20厚20厚1:3干硬性水泥砂浆找坡层抹平 5.素水泥浆一道 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	186.6			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
67	011104002001	竹、木（复合）地板	实木复合地板地面 1.12厚实木复合地板 2.3-5厚泡沫塑料衬垫 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.1.5厚聚合物水泥砂浆防水涂料 5.刷基层处理及一道 6.60厚C15混凝土垫层随打随抹平 7.150厚3:7灰土 8.素土夯实 9.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	348.62			0
68	011104002002	竹、木（复合）地板	实木复合地板楼面 1.12厚实木复合地板 2.3-5厚泡沫塑料衬垫 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.素水泥浆一道 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	468.67			0
69	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.刷专用界面剂一遍 3.底层厚度、砂浆配合比:12厚1:3水泥砂浆 4.面层厚度、砂浆配合比:6厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	9.37			0
70	011105003001	块料踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:配套专用胶黏剂 3.面层材料品种、规格、颜色:5-7厚面砖,白水泥浆擦缝 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	92.2			0
71	011105005001	木质踢脚线	1.踢脚线高度:120mm 2.基层材料种类、规格:刷专用界面剂一遍 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚硬木踢脚板(背面满刷氟化钠防腐剂),表 面刷聚酯漆用尼龙膨胀螺栓固定 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	48.46			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
72	011106002001	块料楼梯面层	1.找平层厚度、砂浆配合比:素水泥浆一道 2.粘结层厚度、材料种类:20厚1:3干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:.8-10厚地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 (用于防滑地砖地面时,面层采用防滑地砖) 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	55.5			0
73	011108004001	水泥砂浆零星项目	1.工程部位:楼梯侧边 2.面层厚度、砂浆厚度:20厚1:2水泥砂浆抹平压光	m2	6.43			0
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程			1			
74	011201001001	墙面一般抹灰	1.基层墙体 2.配套基层处理 3.20厚参外加剂、掺合料的防水砂浆,分层铺抹压实 4.5厚1:2水泥砂浆抹面压光 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	229.84			0
75	011201001002	墙面一般抹灰	1刷专用界面剂一遍 2.9厚1:2水泥砂浆 3.6厚1:2水泥砂浆抹平 4.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	495.85			0
76	011201001003	墙面一般抹灰	1.基层墙体 2.专用界面剂一道 3.基层清扫干净,洒水浸润 4.14厚1:3水泥砂浆打底(掺5%防水剂) 5.6厚1:2水泥砂浆抹光 6.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	2711.38			0
77	011201001004	墙面一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆外粉 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	190.82			0
78	011203001001	零星项目一般抹灰	1.面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 2.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	10.04			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
79	011204003001	块料墙面	1.基层墙体 2.刷专用界面剂一遍 3.9厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料(I型) 5.配套专用胶黏剂 6.4-5厚面砖,白水泥浆擦缝 7.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	1776.16			0
80	011207001001	墙面装饰板	矿棉装饰吸声板墙面 1.墙面修补平整,基层处理 2.1.2厚聚合物水泥防水涂料防潮层 3.QC50X50轻钢龙骨用M6X75膨胀螺栓与墙体固定,双向中距按工程设计 4.40厚玻璃棉(岩棉)毡,用建筑胶粘贴于龙骨间空内 5.玻璃纤维布一层绷紧固定于龙骨表面 6.12厚矿棉装饰吸声板,螺钉固定于龙骨上 7.金属装饰压条 8.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	157.72			0
	A.13	天棚工程			1			
81	011301001001	天棚抹灰	1.刷界面剂一道 2.12厚1:1:6混合砂浆打底 3.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	2210.13			0
82	011302001001	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金配套T型龙骨,双向中距600 2.面层材料品种、规格:13-15厚600x600玻璃棉装饰吸声板搁置于龙骨翼缘上 3.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	113.94			0
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程			1			
83	011406001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子遍数:满刮腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:真石漆底漆两道，面漆两道；黑色油漆分格 4.部位:外墙面 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	1349.68			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
84	011406001002	抹灰面油漆	1.基层类型:一般墙面抹灰 2.腻子种类:成品腻子 3.刮腻子遍数:满刮腻子 4.油漆品种、刷漆遍数:底油一遍、调和漆二遍 5.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	495.85			0
85	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型:抹灰面 2.喷刷涂料部位:内墙 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防霉防潮无机涂料一底两度 4.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	2772.85			0
86	011407002001	天棚喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:满刮腻子二遍 3.涂料品种、喷刷遍数:白色防霉防潮无机涂料一底两度 4.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m2	2210.13			0
	A.15	其他装饰工程			1			
87	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1.楼梯、护窗栏杆 2.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶手 3.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	207.69			0
88	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1.上人屋面护栏 2.扶手材料种类、规格:不锈钢栏杆 不锈钢扶手 3.其他未尽事宜详见图纸设计及相关规范	m	53			0
本 页 小 计								
合　　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1.建筑结构形式:多层建筑综合脚手架 框架结构 檐高20m以内	m2	2157.39			0
2	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m) 2.含增加改架一般技工1.28工日/100m2	m2	1914.42			0
3	011701006002	满堂脚手架	1. 室内浇筑高度在3.6m以外的楼板 定额*0.3 2.搭设方式:单项脚手架 满堂脚手架 基本层(3.6m~5.2m)	m2	1914.42			0
4	011702001001	基础	1.基础类型:现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	m2	40.2			0
5	011702001002	基础	1.基础类型:现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	m2	128.62			0
6	011702001003	基础	1.基础类型:现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	m2	7.6			0
7	011702002001	矩形柱	1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 2.3.6m以内	m2	169.2			0
8	011702002002	矩形柱	1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 2.实际高度(m):4	m2	637.65			0
9	011702002003	矩形柱	1.现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 2.实际高度(m):5.1	m2	116.74			0
10	011702003001	构造柱	1.现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	m2	361.11			0
11	011702006001	矩形梁	1.现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 2.支撑高度:3.6m以内	m2	564.24			0
12	011702008001	圈梁	1.现浇混凝土模板 圈梁 直形 复合模板 钢支撑	m2	133.22			0
13	011702009001	过梁	1.现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	m2	56.9			0
14	011702011001	直形墙	1.现浇混凝土模板 直形墙 复合模板 钢支撑 2.支撑高度:3.6m以内	m2	22.69			0
15	011702013001	短肢剪力墙、电梯井壁	1.现浇混凝土模板 电梯井壁 复合模板 钢支撑	m2	20.91			0
16	011702014001	有梁板	1.现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 2.支撑高度:4m	m2	3314.18			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
17	011702014002	有梁板	1.现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 2.支撑高度:5.1m	m2	358.14			0
18	011702016001	平板	1.现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 2.支撑高度:3.6m以内	m2	4.72			0
19	011702020001	其他板	1.现浇混凝土模板 挂板 复合模板钢支撑	m2	76.59			0
20	011702022001	天沟、檐沟	1.构件类型:现浇混凝土模板 天沟挑檐 复合模板钢支撑	m2	27.74			0
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:现浇混凝土模板 雨篷板 直形 复合模板钢支撑	m2	27.97			0
22	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1.构件类型:现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	m2	93.91			0
23	011702024001	楼梯模板	1.现浇混凝土模板 楼梯 直形 复合模板钢支撑	m2	55.5			0
24	011702025001	其他现浇构件	1.构件类型:现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	m2	104.71			0
25	011702026001	电缆沟、地沟	1.现浇混凝土模板 地沟 复合模板木支撑	m2	10.85			0
26	011702027001	台阶	1.现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	m2	16.02			0
27	011703001001	垂直运输	1.建筑物建筑类型及结构形式:垂直运输 20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	m2	2157.39			0
28	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:进出场费 履带式 挖掘机 1m3以内	台·次	1			0
本 页 小 计								
合　　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
2		其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费						
2.2	011707004001	二次搬运费						
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费						
3		其他（费率类）						
4	011707007001	已完工程及设备保护费						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项目名称	金 额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备　注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上　述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备　注
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
人工小计							
二	材 料						
材料小计							
三	施工机具使用费						
施工机具使用费小计							
四	企业管理费和利润						
合　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项　目　名　称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1	发包人分包专业工程	0				
2	发包人供应材料	0				
合　　计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称： 商城县新时代幼儿园-土建　　标段： 商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额基价分析			
1.1	社会保障费				
(1)	养老保险费				
(2)	失业保险费				
(3)	医疗保险费				
(4)	工伤保险费				
(5)	生育保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
2	税金	税前造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

商城县新时代幼儿园 -

工程名称：商城县新时代幼儿园-土建　　标段：商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 商城县新时代幼儿园 - 商城县新时代幼儿园-土建　　标段： 商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发包人确认单价（元）	备注
1	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg		0	0			
2	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18	kg		0	0			
3	钢筋 HRB400以内 φ20~φ25	kg		0	0			
4	板方材	m3		0	0			
5	面砖 400mm*500mm	m2		0	0			
6	地砖 800mm*800mm	m2		0	0			
7	复合木地板	m2		0	0			
8	成品钢木门	m2		0	0			
9	铝合金隔热断桥平开门(含中空玻璃) 6mm+12A+6mm中空玻璃	m2		0	0			
10	防水涂料 JS	kg		0	0			
11	高聚物改性沥青自粘卷材 4mm聚脂胎	m2		0	0			
12	复合模板	m2		0	0			
13	干混抹灰砂浆 DP M10	m3		0	0			
14	膨胀玻化微珠保温浆料	m3		0	0			
15	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 600*190*240	m3		0	0			
16	预拌混凝土 C15	m3		0	0			
17	预拌混凝土 C20	m3		0	0			
18	预拌混凝土 C30	m3		0	0			
19	耐水防霉涂料	kg		0	0			
20	粉状型建筑胶粘剂	kg		0	0			

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，为未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

单位工程名称：　商城县新时代幼儿园-土建　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数 Ft	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	定值权重A	0	———	———	
合　计		1	———	———	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应优先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
		给水系统			1			
1	031001006001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50、PE管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	20.87			0
2	031001006002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40、PE管 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	12.35			0
3	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN50、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	117.92			0
4	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	14.26			0
5	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN32、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	49.81			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
6	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN25、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	76.95			0
7	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	33.47			0
8	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN15、PP-R管S5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	113.48			0
9	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:DN15、PB管S2.5系列 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、消毒冲洗 6.成品管卡 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	31.04			0
10	031002003001	套管	1.名称、类型:一般刚套管（穿楼板） 2.材质:焊接套管 3.规格:DN50 4.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	5			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
11	031002003002	套管	1.名称、类型:一般钢套管（穿楼板） 2.材质:焊接套管 3.规格:DN32 4.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
12	031002003003	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN50以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	7			0
13	031003001001	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	13			0
14	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
15	031003001003	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4			0
16	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
17	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	22			0
18	031003001006	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			0
19	031003001007	螺纹阀门	1.类型:自落水进水阀 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
20	031003001008	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6			0
21	031003012001	倒流防止器	1.型号、规格:DN25 2.连接形式:丝接 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	3			0
22	031004014001	给、排水附(配)件	1.水龙头安装 2.材质:不锈钢 3.型号、规格:DN15 4.安装方式:螺纹 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	36			0
		排水系统			1			
23	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN150 4.连接形式:粘接连接 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	6.88			0
24	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN100 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	250.61			0
25	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN75 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	22.78			0
26	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN50 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	24.84			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
27	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN100 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	63.82			0
28	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN75 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	38.08			0
29	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内（超高） 2.介质:污水 3.材质、规格:排水U-PVC管、DN50 4.连接形式:粘接连接 5.成品管卡 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	28.5			0
30	031002003004	套管	1.名称、类型:刚性防水套管（穿屋面板） 2.材质:焊接套管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	9			0
31	031002003005	套管	1.名称、类型:穿楼板钢套管 2.规格:DN100 3.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	17			0
32	031002003006	阻火圈	1.名称、类型:阻火圈 2.规格:DN100 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	26			0
33	031002003007	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN100以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	51			0
34	031002003008	堵洞	1.名称、类型:堵洞 2.规格:介质管道DN100以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	34			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
35	031002003009	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN75以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	24			0
36	031002003010	堵洞	1.名称、类型:堵洞 2.规格:介质管道DN75以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	24			0
37	031002003011	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN50以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	26			0
38	031002003012	堵洞	1.名称、类型:堵洞 2.规格:介质管道DN50以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	26			0
39	031004003001	洗脸盆	1.名称:台下式洗脸盆 冷热水 2.材质:陶瓷 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	7			0
40	031004003002	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 立柱式 冷热水 2.材质:陶瓷 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1			0
41	031004006001	大便器	1.名称:坐式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:手压阀门冲洗 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	2			0
42	031004006002	大便器	1.蹲式大便器 2.材质:陶瓷 3.规格、类型:感应开关 埋入式 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	46			0
43	031004007001	小便器	1.名称:挂式小便器 2.材质:陶瓷 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	4			0
44	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:不锈钢洗手槽 2.规格、类型:1900mm*450mm水嘴个数3 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	12			0
45	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:陶瓷拖布池 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	7			0
46	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:铝合金地漏 2.型号、规格:DN100 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	10			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
47	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:铝合金地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	40			0
48	031004014004	给、排水附(配)件	1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4			0
		消防水系统			1			
49	030601002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			0
50	030901002001	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN65热浸锌镀锌钢管 3.连接形式:沟槽式连接 4.包含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	6.5			0
51	030901002002	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN70热浸锌镀锌钢管 3.连接形式:沟槽式连接 4.包含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	7.2			0
52	030901002003	消火栓钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:DN100热浸锌镀锌钢管 3.连接形式:沟槽式连接 4.包含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	155.69			0
53	030901010001	室内消火栓	1.名称:室内消火栓 2.安装方式:暗装 3.型号、规格:DN65 4.附件材质、规格:衬胶水龙带:L=25m,水枪:QZ19;消火栓带30m自救卷盘 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	13			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
54	030901013001	灭火器	1.形式:手提式磷酸铵盐灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5型2具装 3.安装形式:灭火器箱内安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	具	32			0
55	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	点	13			0
56	031002001001	管道支架	1.材质:镀锌角钢 2.管架形式:吊架，刷两遍红丹防锈漆、两遍银粉漆 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	kg	106.4			0
57	031002003013	套管	1.名称、类型:一般钢套管（穿楼板） 2.材质:焊接套管 3.规格:DN100 4.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			0
58	031002003014	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN100以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			0
59	031003001009	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀(带截止阀) 2.规格、压力等级:DN15 3.连接形式:丝接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
60	031003003001	法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	13			0
		消防喷淋系统			1			
61	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	446.96			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
62	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	165.75			0
63	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	15.65			0
64	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	64.44			0
65	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	44.57			0
66	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	61.71			0
67	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	91.38			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
68	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽式连接 4.含管件 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	47			0
69	030901003001	水喷淋(雾）喷头	1.安装部位:室内 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	204			0
70	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:DN150 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1			0
71	030901006001	水流指示器	1.水流指示器 2.规格、型号:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
72	030901006002	水流指示器	1.水流指示器 2.规格、型号:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
73	030901008001	末端试水装置	1.末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:螺纹连接 4.含压力表 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	组	1			0
74	030901012001	消防水泵接合器	1.安装部位:地上式 2.型号、规格:SQS150-A型 3.附件材质、规格:包含底座 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	套	2			0
75	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	点	3			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
76	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:消防排水 3.规格、压力等级:热浸镀锌钢管　DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗 6.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	5.37			0
77	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:消防排水 3.材质、规格:UPVC排水管 De110 4.连接形式:粘接连接 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	18.2			0
78	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:镀锌角钢 3.管架形式:非保温管架 4.红丹防锈漆2遍，调和漆2遍 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	kg	288.7			0
79	031002003015	套管	1.名称、类型:一般钢套管（穿楼板） 2.材质:焊接套管 3.规格:DN150 4.填料材质:阻燃密实材料填实且端面应光滑 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
80	031002003016	预留孔洞	1.名称、类型:楼地面预留孔洞 2.规格:介质管道DN150以内 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	8			0
81	031003001010	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 4.安装配套截止阀 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
82	031003001011	螺纹阀门	1.类型:泄水阀 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			0
83	031003001012	螺纹阀门	1.类型:试水阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
84	031003001013	螺纹阀门	1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
85	031003003002	法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			0
86	031003003003	法兰阀门	1.类型:信号蝶阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
		消防电系统			1			
87	030404017001	配电箱	1.名称:消防控制箱 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	3			0
88	030411001001	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC15 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	335.73			0
89	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC20 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	564.88			0
90	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1136.5			0
91	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-BVS-2*1.5mm2 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	17.75			0
92	030411005001	接线箱	1.名称:消防接线端子箱 2.类型:端子箱 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
93	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	156			0
94	030507014001	显示设备	1.名称:火灾显示盘 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			0
95	030904001001	点型探测器	1.名称:可燃气体探测报警器 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4			0
96	030904001002	点型探测器	1.名称:感烟探测器 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	89			0
97	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	13			0
98	030904003002	按钮	1.名称:手动报警按钮（带电话插孔） 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	7			0
99	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光报警器 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	7			0
100	030904006001	消防报警电话插孔(电话）	1.名称:消防报警电话 2.安装方式:挂装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	部	1			0
101	030904007001	消防广播(扬声器）	1.名称:广播扬声器 2.规格:3W 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	13			0
102	030904008001	模块(模块箱）	1.名称:单输入单输出模块 2.类型:输入输出模块 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	14			0
103	030904008002	模块(模块箱）	1.名称:信号模块 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	4			0
104	030904008003	模块(模块箱）	1.名称:模块箱 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	4			0
105	030904008004	模块(模块箱）	1.名称:总线隔离器 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	3			0
106	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 2.点数:256点以下 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	系统	1			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
107	030905003001	防火控制装置调试	1.名称:防火控制装置调试 2.类型:广播喇叭及音箱、通讯分机及插孔调试 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	21			0
		强电系统			1			
108	030404017002	配电箱	1.名称:配电箱APZ 2.安装方式:落地安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
109	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱APZ1 2.安装方式:落地安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
110	030404017004	配电箱	1.名称:配电箱1AL 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2、焊铜接线端子 导线截面≤16mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
111	030404017005	配电箱	1.名称:配电箱2AL 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2、焊铜接线端子 导线截面≤16mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
112	030404017006	配电箱	1.名称:配电箱3AL 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2、焊铜接线端子 导线截面≤16mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
113	030404017007	配电箱	1.名称:配电箱1AK 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
114	030404017008	配电箱	1.名称:配电箱2AK 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
115	030404017009	配电箱	1.名称:配电箱3AK 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线4mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
116	030404017010	配电箱	1.名称:配电箱1ALE 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
117	030404017011	配电箱	1.名称:A型应急照明集中电源 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	3			0
118	030404017012	配电箱	1.名称:配电箱 CFAP 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2、焊铜接线端子 导线截面≤16mm2 3.安装方式:明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
119	030404017013	配电箱	1.名称:配电箱HK、HK1 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2、4mm2 3.安装方式:明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	7			0
120	030404017014	配电箱	1.名称:开水器配电箱 2.安装方式:距地1.8m暗装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	3			0
121	030404017015	配电箱	1.名称:空调配电箱 2.安装方式:距地1.8m暗装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	14			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
122	030404017016	配电箱	1.名称:食梯配电箱STDX 2.接线端子材质、规格:无端子外部接线2.5mm2 3.安装方式:电井内明装，距地1.5m安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	台	1			0
123	030404034001	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	22			0
124	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关（井内） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	5			0
125	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	9			0
126	030404034004	照明开关	1.名称:四联单控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	14			0
127	030404034005	照明开关	1.名称:单联双控开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	20			0
128	030404034006	照明开关	1.名称:单联单控防水开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	6			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
129	030404034007	照明开关	1.名称:双联单控防水开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	6			0
130	030404034008	照明开关	1.名称:三联单控防水开关 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装、距地1.3m 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	13			0
131	030404035001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	43			0
132	030404035002	插座	1.名称:空调插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	65			0
133	030404035003	插座	1.名称:热水器插座 2.规格:250V 16A 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	8			0
134	030404035004	插座	1.名称:单相二、三极防水插座 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
135	030404035005	插座	1.名称:单相二、三极防水插座（井道内） 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	5			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
136	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-4x50+1x25mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	25.07			0
137	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x25mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设-井内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	25.4			0
138	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x35+1x25mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	61.35			0
139	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设-井内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	7.6			0
140	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-4x25+1x16mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	10.7			0
141	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZN-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设-井内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	20.28			0
142	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZ-YJY-5x6mm2 3.敷设方式、部位:桥架、管道敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	58.53			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
143	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:50mm2以下、五芯 4.安装部位:户内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	2			0
144	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:35mm2以下、五芯 4.安装部位:电井内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	5			0
145	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.型号:干包式 3.规格:35mm2以下、五芯 4.安装部位:户内 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	5			0
146	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下、五芯 3.安装部位:电井内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
147	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:25mm2以下、五芯 3.安装部位:户内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
148	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下、五芯 3.安装部位:电井内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
149	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格:10mm2以下、五芯 3.安装部位:户内 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	7			0
150	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.部位:穿楼板处 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	处	2			0
151	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.材质:镀锌扁钢 3.规格:-40x4 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	93.25			0
152	030409003001	避雷引下线	1.名称:防雷引下线 2.材质:利用结构柱内对角主钢筋(大于16)通长相互焊接作为引下线 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	109.2			0
153	030409004001	均压环	1.名称:均压环 2.安装形式:建筑物基础梁下层的两根主筋与独基内的两根主筋焊接形成的基础接地网。无基础地梁处用两根Φ10热镀锌圆钢焊通。 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	348.28			0
154	030409005001	避雷网	1.名称:避雷带 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:沿女儿墙、屋檐及檐角明敷作为接闪带,并组成不大于12mx8m或10mx10m的网格 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	124.69			0
155	030409005002	避雷网	1.名称:避雷带（屋面板暗敷） 2.材质:φ10热镀锌圆钢 3.安装形式:沿女儿墙、屋檐及檐角明敷作为接闪带,并组成不大于12mx8m或10mx10m的网格 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	59.73			0
156	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.距地 0.5m安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	1			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
157	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:局部等电位端子箱 2.距地 0.5m安装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	9			0
158	030411001003	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:埋地敷设 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	9			0
159	030411001004	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:φ20mm 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	452.87			0
160	030411001005	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:φ20mm 4.配置形式:电井内暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	72.14			0
161	030411001006	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20mm 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	2563.7			0
162	030411001007	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ20mm 4.配置形式:电井内暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	26.93			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
163	030411001008	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ32mm 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	69.74			0
164	030411001009	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:φ25mm 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	268.95			0
165	030411003001	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:200*100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	11.31			0
166	030411003002	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:150*100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	9.9			0
167	030411003003	桥架	1.名称:强电桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	182.13			0
168	030411004003	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	443.57			0
169	030411004004	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:NH-RVS-2*1.5mm2 3.配线部位:电井内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	16.2			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
170	030411004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	6420.3			0
171	030411004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:电井内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	328.14			0
172	030411004007	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:暗敷 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	27.9			0
173	030411004008	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZN-BYJ-2.5mm2 3.配线部位:电井内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	109.8			0
174	030411004009	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:暗敷 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	8432.61			0
175	030411004010	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.配线部位:电井内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	637.47			0
176	030411004011	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.配线部位:暗敷 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	545.18			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
177	030411004012	配线	1.名称:管内穿线 2.规格:WDZ-BYJ-10mm2 3.配线部位:电井内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	m	81.9			0
178	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	449			0
179	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒(开关、插座） 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	218			0
180	030412001001	普通灯具	1.名称:方形面板灯（自带蓄电池） 2.型号:LED 3.规格:1*32W 4.类型:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	43			0
181	030412001002	普通灯具	1.名称:方形防水面板灯 2.型号:LED 3.规格:1*18W 4.类型:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	59			0
182	030412001003	普通灯具	1.名称:方形面板灯 2.型号:LED 3.规格:1*32W 4.类型:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	17			0
183	030412001004	普通灯具	1.名称:带防护罩应急壁灯（自带蓄电池） 2.型号:节能灯 3.规格:1*13w 4.类型:电井内门上0.2米壁装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	3			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
184	030412001005	普通灯具	1.名称:带防护罩应急壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*13w 4.类型:水井门上0.2米壁装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	2			0
185	030412001006	普通灯具	1.名称:带防护罩壁灯 2.型号:节能灯 3.规格:1*13w 4.类型:电梯井道内壁装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	1			0
186	030412001007	普通灯具	1.名称:应急吸顶灯 2.型号:LED 3.规格:1*6w 4.类型:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	6			0
187	030412004001	装饰灯	1.名称:紫外线灯开启状态显示灯 2.型号:LED 3.规格:2W 4.安装形式:门上0.1m壁装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	18			0
188	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯 2.型号:TY-BLJC Ⅰ系列 3.规格:1W 4.安装形式:门框上方0.2m壁挂 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	3			0
189	030412004003	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:TY-BLJC Ⅰ系列 3.规格:1W 4.安装形式:门框上方0.2m壁挂 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	7			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
190	030412004004	装饰灯	1.名称:方向标志灯 2.型号:TY-BLJC Ⅰ系列 3.规格:1W 4.安装形式:底距地0.5m壁挂 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	44			0
191	030412004005	装饰灯	1.名称:消防应急灯 2.型号:TY-ZFJC系列 3.规格:6W 4.安装形式:底距地2.5m壁挂 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	34			0
192	030412005001	荧光灯	1.名称:紫外线杀菌灯 2.规格:1*36W 3.安装形式:距地2.2m吊装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	70			0
193	030412005002	荧光灯	1.名称:双管格栅灯 2.型号:T5 3.规格:2*28W 4.安装形式:吸顶式 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	135			0
194	030412005003	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.规格:2*28W 3.安装形式:吸顶式 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	1			0
195	030412005004	荧光灯	1.名称:单管荧光灯(带防水罩) 2.型号:T5 3.规格:1*28W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	6			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
196	030412005005	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（自带蓄电池） 2.型号:T5 3.规格:1*28W 4.安装形式:吸顶安装 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	套	1			0
197	030413001001	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:固定支架 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	kg	92.86			0
198	030414002001	送配电装置系统	1.名称:输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	系统	1			0
199	030414011001	接地装置	1.名称:接地系统测试 接地网 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	系统	1			0
200	030904003003	按钮	1.名称:求救按钮 2.规格:距地0.5米 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
201	030904004001	消防警铃	1.名称:求助警报器（包含220/12V隔离变压器） 2.规格:距地2.5米明装 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范，满足设计、规范要求	个	1			0
		弱电系统			1			
202	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火堵洞 2.材质:防火泥 3.部位:穿楼板处 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	处	2			0
203	030411001010	配管	1.名称:配管 2.材质:PC管 3.规格:外径20mm 4.配置形式:暗敷 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	168.53			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
204	030411001011	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:φ100mm 4.配置形式:埋地敷设 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	30.81			0
205	030411001012	配管	1.名称:配管 2.材质:焊接钢管 3.规格:φ25mm 4.配置形式:暗配 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	125.65			0
206	030411003004	桥架	1.名称:桥架 2.规格:电井内、150x100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	10.9			0
207	030411003005	桥架	1.名称:桥架 2.规格:150x100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	11.01			0
208	030411003006	桥架	1.名称:桥架 2.规格:100x100 3.材质:钢制 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	190.83			0
209	030411004013	配线	1.名称:配线 2.型号:RVVP-2*1.0mm2 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	299.43			0
210	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.安装形式:暗装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	39			0
211	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支吊架 2.材质:固定支架 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	kg	97.15			0
212	030502003001	分线接线箱（盒）	1.名称:弱电箱 2.安装方式:暗装,底边距地0.5米 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
213	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:含底盒 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	7			0
214	030502005001	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:桥架内布放 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	1347.96			0
215	030502005002	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	135.84			0
216	030502005003	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6 UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:桥架内布放 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	993.64			0
217	030502005004	双绞线缆	1.名称:双绞线 2.规格:Cat.6 UTP 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内穿放 5.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	125.65			0
218	030502012001	信息插座	1.名称:数据插座（双口） 2.安装方式:底距地0.3米嵌墙暗装 3.底盒材质、规格:含底盒 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	24			0
219	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:视频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-9 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	58.32			0
220	030505005002	射频同轴电缆	1.名称:视频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:桥架敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	145.9			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
221	030505005003	射频同轴电缆	1.名称:视频同轴电缆 2.规格:SYWV-75-5 3.敷设方式:管内敷设 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	32.69			0
222	030507008001	监控摄像设备	1.名称:半球形彩色摄像机 2.安装方式:吸顶吊装 距地3M 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	台	39			0
		暖通系统			1			
223	030108005001	离心式鼓风机	1.名称:厨房排烟管道风机PF1-1 2.型号:HTFC-II-B-12 3.规格:L=1800/2400m3/h,H=205/461Pa,N=0.7/2.2kw(380v),n=700/1050r/min,噪声<63dB(A),153KG 4.其他:详见图纸设计说明	台	1			0
224	030108006001	其他风机	1.名称:厨房排烟管道风机PF1-2 2.型号:CF-6.3E 3.规格:L=8600m3/h,全压H=695Pa,N=3.5Kw(380V),n=600r/min,噪声<70dB(A),220KG 4.其他:详见图纸设计说明	台	1			0
225	030404036001	其他电器	1.名称:排气扇,自带止回功能 2.规格:风量:300m/h,功率:44W,风压:265Pa 3.安装方式:吊顶嵌入式安装 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	19			0
226	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤320mm 5.板材厚度:0.5mm以内 6.接口形式:咬口 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	38.41			0
227	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:碳钢风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边长≤1000mm 5.板材厚度:0.75mm以内 6.接口形式:咬口 7.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	32.29			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
228	030702009001	弯头导流叶片	1.名称:弯头导流叶片 2.材质:镀锌板 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m2	1.3			0
229	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:250*160 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
230	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:250*200 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	6			0
231	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:630*320 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
232	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:800*320 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
233	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70°防火阀 2.规格:800*400 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
234	030703001006	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.规格:500*500 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
235	030703001007	碳钢阀门	1.名称:电动蝶阀 2.规格:800*400 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
236	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:风量200m3/h 3.规格:250*200 4.其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	2			0
237	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:单层百叶风口 2.型号:风量840/1680m3/h 3.规格:500*400 4.其他:未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	1			0
238	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:250*200 3.建筑留洞200*200洞顶贴上方梁底 4.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	个	5			0
本 页 小 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程量清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中
								暂估价
239	080807009001	支架、吊架	1.名称:通风设备支、吊架 2.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	kg	153.25			0
240	03B001	挡烟垂壁	1.名称:电动卷帘挡烟垂壁 2.包含设备采购安装调试 3.其他未尽事宜详见设计图纸及相关规范	m	13.45			0
本 页 小 计								
合　　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单价措施项目清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合　价	其中 暂估价
1	031301017001	脚手架搭拆	1.脚手架搭拆	项	1			0
本 页 小 计								
合　　计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费						
2		其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费						
2.2	031302004001	二次搬运费						
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费						
3		其他（费率类）						
4	031302006001	已完工程及设备保护						
合　　计								

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共1页

序号	项目名称	金 额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	索赔与现场签证	-		明细详见表-12-6
	合　　计			

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：商城县新时代幼儿园　　第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额（元）	备　注
合　　计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上　述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表-12-2

专业工程暂估价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备　注
合　　计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价（元）	合 价(元)	
						暂定	实际
一	人 工						
人工小计							
二	材 料						
材料小计							
三	施工机具使用费						
施工机具使用费小计							
四	企业管理费和利润						
合　　计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：商城县新时代幼儿园-安装　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项　目　名　称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1	发包人分包专业工程	0				
2	发包人供应材料	0				
合　　计		-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称： 商城县新时代幼儿园-安装　　标段： 商城县新时代幼儿园　　第1页 共 1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率（%）	金额（元）
1	规费	定额基价分析			
1.1	社会保障费				
(1)	养老保险费				
(2)	失业保险费				
(3)	医疗保险费				
(4)	工伤保险费				
(5)	生育保险费				
1.2	住房公积金				
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
2	税金	税前造价合计			
合计					

编制人（造价人员）：　　复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

商城县新时代幼儿园 -

工程名称： 商城县新时代幼儿园-安装　　标段： 商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	交货方式	送达地点	备注

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于造价信息差额调整法）

工程名称： 商城县新时代幼儿园 - 商城县新时代幼儿园-安装　　标段： 商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数（%）	基准单价（元）	投标单价（元）	发包人确认单价（元）	备注
1	热浸镀锌钢管 DN100	m		0	0			
2	热浸镀锌钢管 DN150	m		0	0			
3	热浸镀锌钢管 DN80	m		0	0			
4	焊接钢管 SC20	m		0	0			
5	热浸镀锌钢管 DN32	m		0	0			
6	排水U-PVC管 DN100	m		0	0			
7	蝶阀 DN100	个		0	0			
8	室内消火栓 (明装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓	套		0	0			
9	双管格栅灯 T5 2*28W	套		0	0			
10	WDZ-BYJ-2.5mm2	m		0	0			
11	WDZ-BYJ-4mm2	m		0	0			
12	双绞线缆 Cat.6 UTP	m		0	0			
13	WDZ-YJY-4x35+1x25mm2	m		0	0			
14	PVC管 外径20mm	m		0	0			
15	埋入式感应控制器	个		0	0			
16	感烟探测器	个		0	0			
17	半球形彩色摄像机	台		0	0			
18	刷手池 水嘴个数3	组		0	0			
19	热浸镀锌钢管 DN25	m		0	0			
20	热浸镀锌钢管 DN50	m		0	0			

注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，为未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用于价格指数差额调整法）

单位工程名称：　商城县新时代幼儿园-安装　　标段：　商城县新时代幼儿园　　第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数Fo	现行价格指数 Ft	备注
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
	定值权重A	0	———	———	
合　计		1	———	———	

注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应优先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。
2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。
3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22