

商城县工人俱乐部(全民健身活动中心)建设项目EPC总承包及监理二标段

评标报告

标段编号:sczb2023174-2

|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-------|----|
| 招标人                    | 商城县总工会                                                       | 工程名称         | 商城县工人俱乐部(全民健身活动中心)建设项目EPC总承包及监理 二标段 |             |       |    |
| 建设地点                   | 商城县境内                                                        | 招标范围         | 详见招标文件                              |             |       |    |
| 评标时间                   | 2024年02月01日 09时                                              | 评标地点         | 商城县、光山县、舞阳县                         |             |       |    |
| 评标情况                   | 该项目评标工作按照招标文件的规定进行，评标委员会首先对每家投标人的投标文件进行了初步评审。未通过的初步评审单位情况如下： |              |                                     |             |       |    |
|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
|                        | 序号                                                           | 投标人名称        |                                     | 未通过原因       |       |    |
|                        | 1                                                            | 河南汇元工程咨询有限公司 |                                     | 资格评审(通过制评审) |       |    |
|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
| 评标结果                   | 通过初步评审的投标人得分如下：                                              |              |                                     |             |       |    |
|                        | 投标人                                                          |              | 投标报价                                | 项目经理        | 得分    | 排序 |
|                        | 中鼎景宏工程管理有限公司                                                 |              | 99.6                                | 代庆斌         | 88.12 | 1  |
|                        | 河南泰昌建设管理咨询有限公司                                               |              | 99.9                                | 赵凯瑞         | 81.42 | 2  |
|                        | 河南中建弘安工程咨询有限公司                                               |              | 99.8                                | 宋艳锦         | 79.96 | 3  |
|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
|                        |                                                              |              |                                     |             |       |    |
|                        | 根据招标文件相关要求最终中标候选人为：                                          |              |                                     |             |       |    |
|                        | 第一中标候选人：中鼎景宏工程管理有限公司                                         |              |                                     |             |       |    |
| 第二中标候选人：河南泰昌建设管理咨询有限公司 |                                                              |              |                                     |             |       |    |
| 第三中标候选人：河南中建弘安工程咨询有限公司 |                                                              |              |                                     |             |       |    |
| 评委签字                   | 评标委员会负责人<br>(组长)：                                            |              |                                     |             |       |    |
|                        | 评标委员会成员：                                                     |              |                                     |             |       |    |



( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | × | √ | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | × | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | × | × | √ | √ | √ | × |
| 4 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( )

( ) EPC

| 1 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 3 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 40    |       |
|---|--|-------|-------|
| 1 |  | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 40    |       |
|---|--|-------|-------|
| 1 |  | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 40    |       |
|---|--|-------|-------|
| 1 |  | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 40    |       |
|---|--|-------|-------|
| 1 |  | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 40    |       |
|---|--|-------|-------|
| 1 |  | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 |

( )

( ) EPC

|   |  |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |       |       |       |       |       |       |
| 1 |  | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 39.92 |
| 2 |  | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 | 39.72 |
| 3 |  | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 | 39.98 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-3  | 4 0- | (0-3 ) | (0-3 ) | -3 ) (0 | (0-3 ) | 0-4  | 4 0- |
|---|--|------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 1 |  | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 2.00   | 2.00   | 2.00    | 2.00   | 2.00 | 3.00 |
| 2 |  | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 2.50   | 2.50 | 3.50 |
| 3 |  | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00   | 2.00   | 2.00    | 2.00   | 2.00 | 3.50 |

( ) ( )

( ) EPC

|      |       |
|------|-------|
|      |       |
| 1-5  |       |
| 3.50 | 24.00 |
| 4.50 | 30.00 |
| 4.00 | 25.50 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-3  | 4 0- | (0-3 ) | (0-3 ) | -3 ) (0 | (0-3 ) | 0-4  | 4 0- |
|---|--|------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 1 |  | 3.50 | 2.00 | 3.00 | 2.50   | 3.00   | 3.00    | 3.00   | 2.50 | 4.00 |
| 2 |  | 3.50 | 2.50 | 3.00 | 3.00   | 2.00   | 3.00    | 2.50   | 3.50 | 4.00 |
| 3 |  | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.50   | 2.50   | 3.00    | 2.80   | 3.00 | 3.50 |

( ) ( )

( ) EPC

|      |       |
|------|-------|
|      |       |
| 1-5  |       |
| 3.50 | 30.00 |
| 3.50 | 30.50 |
| 4.00 | 29.80 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-3  | 4 0- | (0-3 ) | (0-3 ) | -3 ) (0 | (0-3 ) | 0-4  | 4 0- |
|---|--|------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 1 |  | 3.20 | 2.20 | 3.10 | 2.20   | 2.10   | 2.10    | 2.20   | 3.20 | 3.20 |
| 2 |  | 3.50 | 2.50 | 3.50 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 2.50   | 3.40 | 3.30 |
| 3 |  | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00   | 2.00   | 2.00    | 2.00   | 3.00 | 3.00 |

( ) ( )

( ) EPC

|      |       |
|------|-------|
|      |       |
| 1-5  |       |
| 4.20 | 27.70 |
| 4.50 | 30.70 |
| 4.00 | 26.00 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-3  | 4 0- | (0-3 ) | (0-3 ) | -3 ) (0 | (0-3 ) | 0-4  | 4 0- |
|---|--|------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 1 |  | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 2.50   | 2.50 | 2.50 |
| 2 |  | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 2.50   | 3.00 | 3.00 |
| 3 |  | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50   | 2.50   | 2.50    | 2.50   | 2.50 | 2.50 |

( ) ( )

( ) EPC

|      |       |
|------|-------|
|      |       |
| 1-5  |       |
| 3.50 | 26.00 |
| 4.00 | 28.50 |
| 4.00 | 26.50 |

( ) ( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-3  | 4 0- | (0-3 ) | (0-3 ) | -3 ) (0 | (0-3 ) | 0-4  | 4 0- |
|---|--|------|------|------|--------|--------|---------|--------|------|------|
| 1 |  | 3.10 | 2.20 | 3.10 | 2.20   | 2.30   | 2.30    | 2.00   | 2.50 | 3.10 |
| 2 |  | 3.70 | 2.70 | 3.50 | 2.60   | 2.70   | 2.50    | 2.40   | 3.40 | 3.30 |
| 3 |  | 3.00 | 2.40 | 3.00 | 2.30   | 2.10   | 2.00    | 2.40   | 3.00 | 2.40 |

( ) ( )

( ) EPC

|      |       |
|------|-------|
|      |       |
| 1-5  |       |
| 2.70 | 25.50 |
| 4.50 | 31.30 |
| 2.30 | 24.90 |

( )

( ) EPC

|   |  |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |       |       |       |       |       |       |
| 1 |  | 24.00 | 30.00 | 27.70 | 26.00 | 25.50 | 26.64 |
| 2 |  | 30.00 | 30.50 | 30.70 | 28.50 | 31.30 | 30.20 |
| 3 |  | 25.50 | 29.80 | 26.00 | 26.50 | 24.90 | 26.54 |

(      )

(                      )      EPC

|   |  | 0-4  | 0-4  | 4-8  | 0-5  | 1-3  |       |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 13.00 |
| 2 |  | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 19.00 |
| 3 |  | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 15.00 |

( )

( ) EPC

|   |  | 0-4  | 0-4  | 4-8  | 0-5  | 1-3  |       |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |  | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 4.50 | 3.00 | 15.00 |
| 2 |  | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 18.00 |
| 3 |  | 2.00 | 0.00 | 6.00 | 4.50 | 3.00 | 15.50 |

(      )

(                      )      EPC

|   |  | 0-4  | 0-4  | 4-8  | 0-5  | 1-3  |       |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |  | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 15.00 |
| 2 |  | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 19.00 |
| 3 |  | 2.00 | 0.00 | 7.00 | 5.00 | 3.00 | 17.00 |

(      )

(                      )      EPC

|   |  | 0-4  | 0-4  | 4-8  | 0-5  | 1-3  |       |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |  | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 12.00 |
| 2 |  | 4.00 | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 3.00 | 17.00 |
| 3 |  | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 14.00 |

(      )

(                      )      EPC

|   |  | 0-4  | 0-4  | 4-8  | 0-5  | 1-3  |       |
|---|--|------|------|------|------|------|-------|
| 1 |  | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 3.00 | 3.00 | 12.00 |
| 2 |  | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 4.00 | 3.00 | 18.00 |
| 3 |  | 2.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 13.00 |

( ) EPC

|   |  |       |       |       |       |       |       |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |  |       |       |       |       |       |       |
| 1 |  | 13.00 | 15.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 13.40 |
| 2 |  | 19.00 | 18.00 | 19.00 | 17.00 | 18.00 | 18.20 |
| 3 |  | 15.00 | 15.50 | 17.00 | 14.00 | 13.00 | 14.90 |

( ) EPC

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

( ) EPC

|   |  | ( )   | ( )   |       |       |       |   |   |
|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 1 |  | 39.92 | 26.64 | 13.40 | 99.80 | 79.96 | 3 | 3 |
| 2 |  | 39.72 | 30.20 | 18.20 | 99.60 | 88.12 | 1 | 1 |
| 3 |  | 39.98 | 26.54 | 14.90 | 99.90 | 81.42 | 2 | 2 |